



AMARKO

EC FERTİLİZER DEMİR ŞELATI - EDDHA

AMARKO DEMİR (Fe)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

W/W

Suda Çözünür Demir (Fe):..... %6
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe):..... %6
EDDHA ile Şelatının Stabil olduğu pH aralığı:3-10



Üretim Tarihi : Bu Bilgiler
Son Kullanma Tarihi : Ambalaj
Parti No : Üzerindedir.
Bakanlık Lisans No : 125
Bakanlık Tescil No : 2025TK11921

UYGULAMA ŞEKLİ ve DOZU

AMARKO DEMİR (Fe), granül formülasyonunda, iz element demiri, demir şelat şeklinde ihtiva eden, demir noksanlığından dolayı sararan, zayıf düşen etiket tavsiyesinde yer alan; fidan, meyve ağaçları, bağ-üzümsü meyveler, sebze (sera-tarla), tarla bitkileri ve diğer birçok kültür bitkilerince topraktan ve yapraktan kolayca alınabilen bir gübredir.

AMARKO DEMİR (Fe), uygulamaları genel olarak ilkbaharda, ekim-dikim zamanında ya da bitki gelişiminin hızlı olduğu herhangi bir zamanda yapılabilir. Uygulamalar kök bölgesine serpmek, serpip toprağa karıştırmak, tarla bitkileri ve sebzelerde şerit şeklinde serpmek veya su ile karıştırıp pülverizatörle yeşil aksama püskürtmek şeklinde olabilir.

AMARKO DEMİR (Fe), suda çok kolay eriyebilen bir gübredir. Ayrıca sulama suyuna vererek veya damla sulama sistemi ile de

AMARKO DEMİR (Fe), uygulaması yapılabilir. Su ile karıştırıp pülverizasyon şeklinde atılması halinde uygulama aletinde aşındırıcı etkisi olabileceğinden uygulama bittikten sonra alet hemen temizlenmelidir.

Meyve Fidanları: Demir noksanlığı olduğu bilinen topraklarda yağmur öncesi kök bölgesine serpilir veya uygulamayı takiben sulama yapılır.

Meyve Ağaçları: Gübrenin en iyi uygulama zamanı ilkbaharda ağaçların uyanmaya başladığı devredir.

Bağ ve Üzümsü meyveler: Demir noksanlığına kloroza karşı erken ilkbahar döneminde, yağışlardan önce uygulanır.

Sebzeler (Tarla-Sera): Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme şeklinde uygulama yapılır.

Tarla Bitkileri: Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme şeklinde yapılır.

Kesme Çiçekçilik: Demir noksanlığı olduğu bilinen topraklarda sulama öncesi kök bölgesine serpilir veya uygulamayı takiben sulama yapılır.

KARIŞABİLİRLİK

AMARKO DEMİR (Fe), kuru ve sıvı gübreler ile karışım halinde kullanılabilir, fakat örneğin bakır gibi ağır metal ihtiva eden ilaçlar veya gübreler ile karıştırılarak kullanılmaz.

FİRMA BEYANI

Ürünün, üretici tarafından kullanımı firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız sorumluluk kabul etmez.

DEPOLAMA

Ürün kendi orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmayan, serin, havalandırılan ve kuru ortamda, (-10°C) - (+30°C) arasında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Üretici Firma
CM GREENAGRO CO., LIMITED
ROOM 1161B, 16/F, HO KING COMMERCIAL CENTRE, 2-16
FA YUEN STREET, MONGKOK, KOWLOON, HONGKONG

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ VE DOZU			
BİTKİ	YAŞI	DOZU	UYGULAMA ŞEKLİ
Yeni dikilen fidanlarda	-	10 - 20 g /Ağaç başına	Yağmur öncesi kök bölgesine serpilir veya uygulamayı takiben sulama yapılır.
Meyve ağaçları (Nar, Kivi, Elma, Armut, Ayva, Kayısı, Şeftali, Nektarin, Kiraz, Vişne, Erik)	1 yaşlı 2-3 yaşlı 4 yaş ve üstü	50 g/Ağaç başına 50-150 g/Ağaç başına 200-300 g /Ağaç başına	Yağmur öncesi kök bölgesine serpilir veya uygulamayı takiben sulama yapılır.
Muz, Mango	Tüm yaşlar	20-40 g/Ağaç grubu	Yağmur öncesi kök bölgesine serpilir veya uygulamayı takiben sulama yapılır.
Zeytin, Antep fıstığı, Badem, Ceviz, Fındık, Kestane	Tüm yaşlar	200 g/Ağaç başına ve Ocak başına	Yağmur öncesi kök bölgesine serpilir veya uygulamayı takiben sulama yapılır.
Bağ - üzümü meyveler (Böğürtlen, Frambuaz, Yabani mersin, Frenk üzümü, Ahududu, Dut)	Tüm yaşlar	30-50 g /Omca başına	Yağmur öncesi kök bölgesine serpilir veya uygulamayı takiben sulama yapılır.
Sebzeler (Tarla) Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kavun, Kapuz, Kabak, Marul, Çilek, Tarla bitkileri, Yerkıstığı, Soya	-	500 g/da	Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır.
Sebzeler (Sera) Domates, Hıyar, Patlıcan, Biber, Kavun, Karpuz, Kabak, Marul, Çilek	-	250 g/da	Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır.
Kesme Çiçekçilik (Gül, Glayör, Gerbera, Karanfil, vb.)	-	3 - 4 g/Her bir metre sıraya	Her bir metre sıraya
Bezelye, Fasulye, Mercimek, Nohut, Börülce	-	250 g/da	Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır.
Şeker pancarı, Enginar, Havuç, Ispanak, Kereviz	-	250 g/da	Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır.
Tütün	-	250 g/da	Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır.
Kanola, Ayçiçeği	-	250 g/da	Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır.
Hububat (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf)	-	250 g/da	Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır.
Mısır, Tatlı Mısır	-	250 g/da	Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır.
Pamuk	-	250 g/da	Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır.
Patates	-	250 g/da	Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır.
Soğan, Pırasa, Sarımsak	-	250 g/da	Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır.

* Bu dozlar şiddetli demir noksanlığı ve şiddetli kloroz durumları içindir. Daha hafif durumlarda dozu üçte bir durumda azaltınız.
* Hiçbir zaman ağaç başına 500 g dozu aşmayınız.

UYARILAR

- ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
- SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ.
- DİKKAT ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.
- GÖZ, YÜZ VE DERİ İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ.
- KULLANIMDAN SONRA ELLERİNİZİ BOL SU İLE YIKAYINIZ.
- KULLANILMIŞ OLAN BOŞ AMBALAJLARI BAŞKA AMAÇLARLA KULLANMAYINIZ.
- KULLANILDIKTAN SONRA AMBALAJLARI İMHA EDİNİZ.
- TOPRAK VE/YEA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

Net Ağırlık:



İTHALATÇI FİRMA
AMARKO TARIM
TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No:8
SARIÇAM / ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 44
Faks: 0 (322) 456 19 47
www.amarkotarim.com.tr
e-mail:info@amarkotarim.com.tr