

Üretim Tarihi : Bu Bilgiler
Son Kullanma Tarihi : Ambalaj
Parti No : Üzerindedir.
Bakanlık Lisans No : 125
Bakanlık Tescil No : 23281

UYARILAR

- ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
- SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ.
- DİKKAT ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.
- GÖZ, YÜZ VE DERİ İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ.
- KULLANIMDAN SONRA ALLERJİNİZİ BOL SU İLE YIKAYINIZ.
- KULLANILMIŞ OLAN BOŞ AMBALAJLARI BAŞKA AMAÇLARLA KULLANMAYINIZ.
- KULLANILDIKTAN SONRA AMBALAJLARI İMHA EDİNİZ.
- TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

DEPOLAMA

- Serin ve kuru yerde ağzı iyice kapalı muhafaza ediniz.
- Ürünü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Depolarda sigara içmeyiniz.
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Depolama sıcaklığı -5/+45 °C arasında olmalıdır.



ÜRETİCİ FİRMA
CMI Ltd- UK
United House 113 High Street,
Collingham, Newark, Notts NG23 7NG
İNGİLTERE




EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
GOLDEN DUNGER 936
27-9-18+TE

EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ **GOLDEN DUNGER 936** 27-9-18+TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplam Azot (N).....	% 27
Amonyum Azotu (N).....	% 1.8
Nitrat Azotu (N).....	% 5.1
Üre Azotu (N).....	% 20.1
Nötral Amonyum Sıtrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅).....	% 9
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅).....	% 9
Suda Çözünür Potasyum oksit (K ₂ O).....	% 18
Suda Çözünür Bor (B).....	% 0.05
Suda Çözünür Mangano (Mn) (tamamı EDTA şelatlı).....	% 0.1
Suda Çözünür Çinko (Zn) (tamamı EDTA şelatlı).....	% 0.1
Şelatın Stabil Kaldığı pH aralığı:.....	3 - 9



SUDA TAMAMEN ÇÖZÜNÜR



NET AĞIRLIK

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ VE DOZU

BİTKİLER	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU (Yapraktan)
Narenciye, Bağ ve Meyve Ağaçları	Çiçek öncesi ilk uygulama, 15-20 gün ara ile 2. ve 3. uygulama yapılır.	50-100 g/100 L su
Sebzeler (Sera, Örtü altı ve Açık alan)	İlk uygulama bitkiler 20 cm iken, 15-20 gün ara ile 2. ve 3. uygulama yapılır.	100-150 g/100 L su
Pamuk	İlk uygulama tarak başlangıcında, 15-20 gün ara ile 2. uygulama yapılır.	100 g/da
Kavun, Karpuz	Kollar 15-20 cm iken ilk ve 20 gün sonra 2-3 uygulama yapılır.	100 g/100 L su
Mısır	Püskül öncesi tek uygulama yapılır.	100 g/da

KARİŞİBİLİRLİK
GOLDEN DUNGER 936 birçok insektisit, fungusit ve herbisit ile karışabilir.
Her durumda karışabilirliğinden emin olmak için ön karışım testi yapılması önerilir.

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışimlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmamızın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketin aynı olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



İTHALATÇI FİRMA
AMARKO TARIM
TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No:8
SARIÇAM / ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 44
Fax: 0 (322) 456 19 47
www.amarkotarim.com.tr
e-mail:info@amarkotarim.com.tr